


- UWAGI:
- Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy sprawdzić czy nie zostały wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystąpienia do realizacji.
 - W miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami należy wykonać odkrywki kontrolne i sprawdzić rzeczywiste rzędne posadowienia istniejących instalacji.
 - Nie wyklucza się występowania uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapie sytuacyjno-wysokościowej.
 - Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić rzędne dna istniejącego przyłącza w miejscu włączenia.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
		ul. Zbożowa 5a/1, 30-002 Kraków tel./fax: 12 393 13 35 kom. 530 429 000 e-mail: biuro@appia.pro www.appia.pro	
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
NAZWA INWESTYCJI			
"Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej i gazowej na działkach nr 866/15, 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274, 1275/4 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowości Bobowa"			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:			
dz. nr 866/15, 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274, 1275/4, 1275/6, jedn. ewid. 120503_4, obręb Bobowa (ul. Węgierska, m. Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie)			
NAZWA INWESTORA:			
Gmina Bobowa ul. Rynek 21 38-350 Bobowa			
PROJEKTANT:		PODPIS:	
mgr inż. Katarzyna Całka upr.: MAP/0195/POOS/12			
SPRAWDZAJĄCY:		PODPIS:	
mgr inż. Dorota Sobieraj-Felis upr.: SWK/0140/PWBS/15			
TEMAT RYSUNKU:			
PROFIL PODŁUŻNY SIECI GAZOWEJ			
BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
SANITARNA	05.2017	1:100/500	S-2