


UWAGI:

1. Wpust wykonać zgodnie z PN-92/B-10729; PN-92/B-10735.
2. Zwieńczenie wpustu wykonać zgodnie z PN-93/B-74124; EN 124:1985.
3. Posadowienie wpustu wykonać na warstwie tłucznia lub żwiru o grubości 10cm.
4. Przy zamówieniu rur u producenta zamówić należy w komplecie odpowiednie przejścia szczelne.
5. Projekt odwodnienia na czas budowy wpustu (niebędący tematem w/w opracowania) Wykonawca wykona we własnym zakresie.
6. Łączenie prefabrykowanych elementów wpustu przy użyciu uszczelki gumowych, wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz. 1.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:					
		ul. Zbożowa 5a/1, 30-002 Kraków tel./fax: 12 393 13 35 kom. 530 429 000 e-mail: biuro@appia.pro www.appia.pro			
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY					
NAZWA INWESTYCJI:					
"Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej i gazowej na działkach nr 866/15, 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274, 1275/4 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowości Bobowa"					
LOKALIZACJA INWESTYCJI:					
dz. nr 866/15, 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274, 1275/4, 1275/6, jedn. ewid. 120503_4, obręb Bobowa (ul. Węgierska, m. Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie)					
NAZWA INWESTORA:					
Gmina Bobowa ul. Rynek 21 38-350 Bobowa					
PROJEKTANT:		PODPIS:			
mgr inż. Katarzyna Całka upr.: MAP/0195/POOS/12					
SPRAWDZAJĄCY:		PODPIS:			
mgr inż. Dorota Sobieraj-Felis SWK/0140/PWBS/15					
TEMAT RYSUNKU:					
WPUST DROGOWY BET.Ø500mm					
BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:		
SANITARNA	05.2017	1:20	S-3		