



TABLICE WYMIARÓW ZAMIENNYCH
dla studni $\varnothing 1000\text{mm}$ z kinetą z betonu samozagęszczalnego

Średnica studni [mm]	Grubość ścianki [mm]	Średnica kanału [mm]	Wysokość kinety [mm]		
D	s	DN1	h3	t	f
1000	150	150	500	150	100
1000	190	150	500	150	100
1000	230	150	600	150	100
1000	150	150	550	150	150
1000	190	150	550	150	150
1000	230	150	650	150	150
1000	150	200	550	150	150
1000	190	200	550	150	150
1000	230	200	650	150	150
1000	150	200	600	150	200
1000	190	200	600	150	200
1000	230	200	700	150	200
1000	150	250	565	150	165
1000	190	250	565	150	165
1000	230	250	665	150	165
1000	150	250	650	150	250
1000	190	250	650	150	250
1000	230	250	750	150	250

UWAGI:

- Komora musi spełniać wymogi normy szczelności wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12.
- Realizacja prefabrykatów dla studni na zatokach winna nastąpić po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, które pozwoli na ostateczną weryfikację kątów.
- Kręgi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasiąkliwości poniżej 6%.
- Montaż studni wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



ul. Zbożowa 5a/1, 30-002 Kraków
tel./fax: 12 393 13 35 | kom. 530 429 000
e-mail: biuro@appia.pro | www.appia.pro

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI

"Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej i gazowej na działkach nr 866/15, 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274, 1275/4 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowości Bobowa"

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

dz. nr 866/15, 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274, 1275/4, 1275/6, jedn. ewid. 120503_4, obręb Bobowa (ul. Węgierska, m. Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie)

NAZWA INWESTORA:

Gmina Bobowa
ul. Rynek 21
38-350 Bobowa

PROJEKTANT:

mgr inż. Katarzyna Całka
upr.: MAP/0195/POOS/12

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Dorota Sobieraj-Felis
SWK/0140/PWBS/15

PODPIS:

TEMAT RYSUNKU:

STUDNIA KANALIZACYJNA BET. $\varnothing 1000\text{mm}$

BRANŻA:

SANITARNA

DATA:

05.2017

SKALA:

1:20

NR RYSUNKU:

S-4