

## **Załącznik Nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia w ramach realizacji zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobowej w niezbędny sprzęt” – część I**

Zamówienie swoim zakresem obejmuje zakup, dostawę i montaż w budynku Świetlicy wiejskiej w Bobowej zlokalizowanej w Budynku remizy OSP w Bobowej następującego sprzętu: 4 szafy z drzwiami przesuwными, 2 duże regały, 1 komoda, 1 biurko, zestaw mebli do zaplecza socjalnego, 50 krzeseł, 16 stołów, 3 wieszaki na ścianę.

### **Parametry sprzętu:**

#### **1. Duża szafa – 4 sztuki - z materiału dobrego jakościowo, trwałego i solidnego, o strukturze matowej.**

Wymiary zewnętrzne szafy to:

Wysokość – 240 cm,

Szerokość – 200 cm,

Głębokość – 70 cm.

Szafy z drzwiami przesuwными.

- a) 1 szafa wewnątrz w górnej części posiadają jedną półkę i reling na wieszanie ubrań – szafa ubraniowa.
- b) 2 szafy wewnątrz na całości posiadają półki.
- c) 1 szafa – z podziałem na półki i wieszaki.

#### **2. Duży regał – 2 sztuki - z materiału dobrego jakościowo, trwałego i solidnego.**

a) Wymiary pierwszego regału to:

Wysokość – 240 cm,

Szerokość – 150 cm,

Głębokość- 70 cm.

Regał dwukolumnowy z półkami, bez drzwi, struktura matowa.

b) Wymiary drugiego regału to:

Wysokość – 240 cm,

Szerokość – 135 cm,

Głębokość - 30 cm.

Regał jedno lub dwukolumnowy z półkami, bez drzwi, struktura matowa.

### **3. Komoda – 1 sztuka – z materiału dobrego jakościowo, trwałego i solidnego, struktura matowa**

Wymiary zewnętrzne to:

Wysokość – 100 cm

Szerokość – 150 cm

Głębokość – 50 cm

Komoda dzielona na trzy części.

Dwie zewnętrzne części to zamykane półki.

Część środkowa to 4 szt szuflad.

### **4. Biurko – 1 sztuka – z materiału dobrego jakościowo, trwałego i solidnego, struktura matowa**

Wymiary zewnętrzne to:

Wysokość – 75 - 80 cm

Szerokość – 170 cm

Głębokość – 65 cm

Biurko dzielona na trzy części.

Dwie zewnętrzne części to zamykane na klucz półki z małymi szufladami na górze.

Część środkowa pusta – miejsce na krzesło.

### **5. zestaw mebli do pom. socjalnego – około 4,30 mb**

w zabudowie góra i dół, w tym szafka na zlewozmywak (zlewozmywak zamontowany) z materiału trwałego i solidnego o strukturze matowej.

Fronty: solidna i trwała płyta laminowana.

Korpus: wysokiej jakości płyta laminowana.

### **6. Krzesła – 50 sztuk**

**Krzesło oparte się na solidnej, metalowej, chromowanej ramie.** Tapicerowane tkaniną o gramaturze co najmniej 225g/m<sup>2</sup> i odporności na ścieranie powyżej 35000 cykli Martindale'a. Krzesła muszą się sztaplować - tzn. ustawiać jedno na drugim.

Wymiary:

Szerokość: 54.5 cm

Głębokość: 42.5 cm

Wysokość: 82 cm

Wysokość siedziska: 47 cm

Wysokość oparcia (licząc od siedziska): 35 cm

## **6. Stoły – 16 sztuk**

Składany stół konferencyjny o wymiarach:

Długość [cm] 180

Szerokość [cm] 90

Wysokość [cm] 76

Materiał - płyta laminowana wzmocniona 18 mm

Wykończenie – płyta/okleina PVC 2 mm

Kształt blatu prostokątny

Stelaż - metalowy malowany proszkowo czarny/szary/brązowy.

Kolor blatu: Buk/orzech/dąb/grafit

Nogi połączone metalowymi wspornikami oraz usztywniony blat.

Udźwig: 120 kg.

Mechanizm składania bez elementów plastikowych.

Konstrukcja stołu wykonana w oparciu o wytrzymały stelaż metalowy. Stelaż przygotowany będzie w oparciu o profil stalowy malowany proszkowo na kolor czarny/szary. Nogi stołu połączone metalowymi wspornikami. Mechanizm rozkładania nóg realizowany w oparciu o sprężynę, bez użycia łatwo ulegających uszkodzeniu plastikowych elementów. Blat stołu wykonany z trwałej płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm oraz okleiny PCV 2 mm. Ostateczny wybór koloru nastąpi w trakcie realizacji zamówienia.

## **7. wieszaki na ścianę - 3 szt.**

Wieszaki w formie lameli przysięciennych.

Szerokość 1 wieszaka – 1 – 1,5 mb

**Do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny każdego z mebli celem akceptacji (wyglądu, koloru, itp.)**

**Zaleca się oferentom do zapoznania się z miejscem montażu (na własny koszt) celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.**

**Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia.**

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wizji w terenie w celu dokonania pomiaru w miejscach docelowej lokalizacji przedmiotu zamówienia i dokonania wszelkich ustaleń z Zamawiającym dotyczących realizacji zamówienia.

Wszystkie wymiary mogą odbiegać od podanych o nie więcej niż 10%.


Wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie wykonywał w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 lub innych terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym,

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt.

Zamawiający wymaga aby wszelkie prace związane z przedmiotem zamówienia były wykonywane w oparciu o materiały i narzędzia własne Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do wywozu opakowań oraz uprzątnięcia pomieszczeń po montażu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy na całym etapie realizacji zamówienia należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr inż. Władław Ligęza*